书
”
, 把
“多 6 本
”表征为
“有 6 本
”。所以教师教学重
点应在于让学生学会如何分析应用题中

2 9 表一岁聋童与正常儿童瑞文浏验成绩比较 1 1
R R I Q T T 被试人数前三单元后三单 C C

童相比有非常显著的差异 (
.
0
)
, 聋童一般低 2
一 3 个年龄阶段
。
三
、
9 一 16 岁聋童智力发展水平与其入学年龄呈
显著的较高负相关 (二一 0
,
6 7
,
(
.
0 1)
, 表明聋童的
智力发展水平与其所接受的教育关系密切
。
(河北大学教育系高立群
河北师范大学教育系吴艳红)
军事飞行人员 C 一 90
评定结果分析
临床症状自评量表 (即m t
o
tn
e
e i
s t 9 0 简称
s 一 9 0) 自七十年代由 e
o
a ist 等编制以来
, 国外
已广泛应用于精神科的临床和研究
。近年来随着我
国心理卫生工作的深入研究
, 又较多地运用于正常
人群的心理健康水平评价
。
军事飞行人员历来是最
’
健康的人群
, 从躯体健康的角度来说似乎争议不大
,
但从心理健康的角度来说就未必如此
。统计资料表
明
, 在飞行人员中
, 心理失常 (m
e n
at d is
o
d
e
) 并非少
见
, 其中最常见的是飞行过度疲劳和神经官能症
。而
高血压
、
消化性溃疡
、
冠心病等心身疾病 (s o 外
m at 记 d is oT de) 也是飞行人员中的常见病
, 飞行人员
因患上述疾病而停飞的人数占总停飞行人数的比例
也较高
。然而
, 目前我国军事飞行人员心理健康状况
应如何评价其影响因素如何我们采用 C 一 90 应
用于飞行人员
, 试图了解其各组症状在飞行人员中
的分布状况和严重程度
, 从而提供军事飞行人员心
理健康状况的初步印象
。
结果分析
C